

TenCate Geolon® PET S

Technické parametry

Dvouosé tkané geotextilie TenCate Geolon® PET S jsou technické materiály vhodné pro krátkodobé i dlouhodobé vyztužení zemin. Jsou vyrobeny z vysokomodulárních polyesterových vláken, která jsou uspořádána do formy strukturované a stabilní tkané textilie.



TenCate Geolon® PET S

Vlastnosti [Standardní]		Jednotka	PET 100S	PET 150S	PET 200S
Mechanické vlastnosti					
Min. pevnost v tahu [EN ISO 10319]	MD / CD	kN/m	100 / 100	150 / 150	200 / 200
Mezní protažení při minimální síle [EN ISO 10319]	MD / CD	%	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Min. pevnost v tahu při protažení 5 % [EN ISO 10319]		kN/m	50 / 50	75 / 75	100 / 100
Dodávané rozměry					
Šířka role		m	5	5	5
Délka role		m	200	200	200
Hmotnost role [orientační]		kg	375	510	660

MD = podélný směr / CD = příčný směr min: Minimální hodnoty odpovídají 95% úrovni spolehlivosti. Ostatní dodávané rozměry, jakož i ostatní třídy, jsou k dispozici na vyžádání.

Pro informace týkající se dlouhodobé návrhové pevnosti, třecích nebo jiných vlastností výrobku kontaktujte prosím Vaše místní TenCate Geosynthetics partnery.

Uvedené hodnoty odpovídají průměrným výsledkům získaným v našich laboratořích a akreditovaných zkušebních ústavech. Informace zde uvedené jsou dle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a správné. Nové výzkumné výsledky a praktické zkušenosti však mohou vést k nezbytným revizím. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení. Ze zde uvedených informací nelze vyvozovat žádnou záruku či odpovědnost.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz, Austria
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 5983 5353
service.at@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com

BeNeLux
Central Eastern Europe
Czech Republic
France | Africa
Germany
Italy
Near Middle East

Tel. +31 546 544 811
Tel. +43 732 6983 0
Tel. +420 2 2425 1843
Fax +33 1 34 23 53 48
Tel. +40 6074 3751 61
Tel. +39 0362 34 58 11
Tel. +971 4810 3295

service.nl@tencate.com
service.at@tencate.com
service.cz@tencate.com
service.fr@tencate.com
service.de@tencate.com
service.it@tencate.com
service.nme@tencate.com

Poland
Russia | **CIS**
Scandinavia | **Baltics**
Spain | **Portugal**
Turkey
UK | **Ireland**

Tel. +48 12 268 8375
Tel. +43 732 6983 0
Tel. +31 546 544 811
Tel. +34 607 493 962
Tel. +43 732 5983 0
Tel. +44 1952 588 066

service.pl@tencate.com
service.ru@tencate.com
geonordic@tencate.com
service.as@tencate.com
service.tr@tencate.com
service.uk@tencate.com

